


FISH BOAT

MARINE AND PROTECTIVE COATING

สีทาเรือ และ สีอุตสาหกรรม



ส พ ช โ ป น

2. สีสำหรับงานพิเศษ

SPECIAL FINISH COAT

สีโคaltarอีพ็อกซี่ : COALTAR EPOXY

เป็นทั้งสีรองพื้นและสีทับหน้า พิล์มสีแข็ง ทนน้ำ, ความชื้น, สารเคมี, น้ำมัน และทนแรงกระแทกได้ดี เหมาะสำหรับทาหรือพ่นงานเหล็กต่างๆ เรือ, พ่นทองรถยนต์, ท่อน้ำ, เครื่องจักรการเกษตร, ถังน้ำดื่ม (เฉพาะสีขาว), สระว่ายน้ำ ทนน้ำจืดและน้ำทะเลนานหลายปี



RED

903




BLACK

902

สีทาตาฟ้าเรือ (สีกันลื่น) : DECK PAINT (NON SLIP PAINT)

เหมาะสำหรับทางเดินไม้, เหล็ก, คอนกรีต เพื่อกันลื่น



ORANGE

914



GREEN

948



DIVINE BLUE

991



WHISPER

942

สีทนความร้อน : HEAT RESISTANCE

สีซิลิโคนทนความร้อน



ALUMINIUM 250°C

922



BLACK 250°C

920

สีป้องกันตัวเปรียง : VINYL ANTI-FOULING

สีป้องกันตัวเปรียงพิชโบท์ สามารถใช้ได้ทั้งเรือไม้และเรือเหล็ก, เรือลูมิเนียม และเรือไฟเบอร์กลาส สามารถป้องกันตัวเปรียงได้นาน 12-18 เดือน (ทา 2 เที่ยว)

กรณีที่พ่นรองพื้นด้วยสีอีพ็อกซี่โคaltar ควรรพ่นสีไวโนลทาร์เป็นสีชั้นกลาง ก่อนพ่นสีกันตัวเปรียง



VINYL ANTI-FOULING PAINT

999



VINYL TAR PRIMER

966



1. สีรองพื้นกันสนิม

ANTI CORROSIVE PRIMER

สีรองพื้นกันสนิมประเภทอัลคีด : ALKYD PRIMER

1. สีรองพื้นกันสนิมชนิดสีเสนา

FISH BOAT RED LEAD PRIMER

สีรองพื้นกันสนิมสำหรับงานโครงสร้างเหล็ก
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม,
เรือ, และงานเหล็กทั่วไป




RED LEAD PRIMER 904

2. สีรองพื้นกันสนิมฟีนอลิกซิงโครเมต

PHENOLIC ZINC CHROMATE PRIMER

สีรองพื้นกันสนิมที่ทนต่อความชื้นได้ดี
เหมาะสำหรับงานเรือ, แพ, ท่อ,
และโครงสร้างเหล็กโดยทั่วไป



PHENOLIC ZINC CHROMATE PRIMER 905

สีรองพื้นกันสนิมทั้ง 2 ประเภทนี้ ทาหรือพ่นทับหน้าด้วยสีเคลือบเงา (สีน้ำมัน)

สีรองพื้นกันสนิมซิงค์ริช : ZINC RICH BARRIER PRIMER

เป็นสีรองพื้นกันสนิมคุณภาพสูงแห้งเร็วมากทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำ น้ำมัน ตัวทำละลายต่างๆ
เหมาะสำหรับงานเรือ, อุปกรณ์เรือ, ถังน้ำมัน, งานเหล็กในโรงกลั่น และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

- พื้นผิวควรพ่นทรายทำความสะอาดระดับ sa 2.5
- ทาหรือพ่นทับหน้าด้วยสีทับหน้าประเภทอีพ็อกซีหรือโพลียูรีเทน

คุณสมบัติพิเศษ

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป็นสีรองพื้นเหล็กสำหรับงานเชื่อม พัลมสีสามารถทนต่อความร้อนไม่
เกิดการลุกไหม้รักษาพื้นผิวเหล็ก และเก็บงานได้รวดเร็ว



ZINC RICH PRIMER 906

สีรองพื้นกันสนิมซูเปอร์การ์ด : SUPERGUARD PRIMER

เป็นพัฒนาการใหม่สำหรับเป็นสีรองพื้นกันสนิมเพื่องานซ่อมบำรุงโดยเฉพาะ สามารถเปิดใช้งาน
ได้ทันที สามารถลงสีทับหน้าด้วยสีทุกประเภทเช่น สีน้ำมัน, สีอีพ็อกซี, สีโพลียูรีเทน และ
สีคลอรีเนตดีกรีเบอ์ ไม่ต้องเตรียมสีรองพื้นกันสนิมหลายๆ ประเภท ซึ่งเป็นปัญหาอย่างยิ่ง
ต่องานการซ่อมบำรุง

จุดเด่น

1. ป้องกันสนิมและทนน้ำได้ดีมาก สามารถทาเรือหรือพ่นทับหน้าด้วยสีทับหน้า
ทุกประเภท
2. สามารถพ่นหรือทาทิ้งไว้ได้นานถึง 6 เดือน โดยไม่ต้องลงสีทับหน้าเพื่อรอการ
นำเรือขึ้นคาน หรือการซ่อมบำรุง



SUPER GUARD 934

สีเสริมการเชื่อมยึด : WASH PRIMER

เหมาะสำหรับเชื่อมยึดสีทับหน้ากับโลหะเบาจำพวกอัลลอยด์สังกะสีอลูมิเนียมทำให้เนื้อสีติดแน่น
ไม่บวมพอง และสามารถใช้สีเป็นสีซีพไฟโพรเมอร์ของผิวเหล็ก

วิธีใช้

ผสมส่วน A + ส่วน B + ทินเนอร์ในอัตรา 4:1:1 พ่นบางๆ 1 เทียว
ภายใน 10 นาที พ่นสีทับหน้าที่ต้องการ



WASH PRIMER 909

3. สีทับหน้าโพลียูรีเทน

POLYURETHANE

สีทับหน้าชนิดโพลียูรีเทนชนิดส่วน A + ส่วน B (4:1) ใช้ทาหรือพ่นบนสีรองพื้นประเภท อีพ็อกซี่ ให้ความสวยงามเป็นเลิศ ทนต่อรังสี UV เหมาะสำหรับงานกลางแจ้ง โรงงานอุตสาหกรรมที่มีมลภาวะสูง ทนต่อการขีดข่วน, เลียดสี, เจดสีไม่เปลี่ยนแปลง ปกป้องพื้นผิวให้มีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับเรือ, โครงสร้างเหล็ก, โรงงานสารเคมี, ถังน้ำมัน, สะพาน



YELLOW

U124



MANDARIN

U133



LIGHT RED

U118



SILVER GREY

U193



SPARKING GREEN

U189



GREEN

U114



DIVINE BLUE

U136



ENSIGN

U146

ถ้าต้องการเจดสีนอกเหนือจากในแคตตาล็อก สามารถสั่งทำได้ในราคาปกติ



WHITE U100 BLACK U101

4. สี อี พ อ ก ซี

EPOXY PAINT

สีอีพ็อกซี่ชนิด 2 ส่วนผสมกันเป็นทั้งสีรองพื้น และสีทับหน้าในตัวเดียวกัน ฟิล์มสีแข็งทนน้ำ, ความชื้น, สารเคมี, น้ำมัน และการขีดข่วนเป็นอย่างดี เหมาะสำหรับพ่นหรือทาสีงานเหล็กต่างๆ เรือ, โครงสร้างเหล็ก, พื้นใต้ท้องรถยนต์, ท่อน้ำ, เครื่องจักรอุปกรณ์การเกษตร, สระว่ายน้ำ ทนได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มได้หลายปี สำหรับงานโครงสร้างเหล็กกลางแจ้ง ควรพ่นทับด้วยสีโพลียูรีเทนเพื่อทนต่อรังสี UV ได้ยาวนาน



CREAM

708



YELLOW

721



ORANGE

704



RED

718



DIVINE BLUE

736



BLUE

705



SILVER GREY

793



GREY

709



SPARKING GREEN

789



GREEN

711



BLUE GREY

795



WHITE 700

BLACK 701


ถ้าต้องการเจดสีนอกเหนือจากในแคตตาล็อก สามารถสั่งทำได้ในราคาปกติ

5. สีเคลือบเงา

HIGH GLOSS ENAMEL

สีน้ำมันประเภทอัลคิเดอชนิดพิเศษ สำหรับงานสีทาเรือ และโรงงานอุตสาหกรรม

ปกปิดพื้นผิวดีมาก เงามาก ทนทานต่อแสง UV เกรดสีไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะใช้งานนานหลายปี



MILKY WHITE 191



SKY BLUE 154



SALAD GREEN 112




SILVER GREY 193



YELLOW 124



BRIGHT BLUE 105



TURQUOISE GREEN 115



LIGHT PEARL GREY 192



DEEP YELLOW 157



LUCKY STONE 125



BURMUDA 153



PASTEL GREY 184



MANDARIN 133



DIVINE BLUE 136



CHINA SEA 113



MID GREY 160



ORANGE 103



ENSIGN 146



SPARKING GREEN 189



BLUE GREY 195



REDDISH ORANGE 159



ROYAL BLUE 198



CYANINE GREEN 180



BUFF 170



LIGHT RED 118



CYAN BLUE 158



SIVA 114



LIGHT BROWN 171



MAROON 109



PEACOCK BLUE 130



VAIVID BLUE 111



COCOA BROWN 165

ถ้าต้องการเฉดสีนอกเหนือจากในแคตตาล็อก สามารถสั่งทำได้ในราคาปกติ

Also Available : WHITE 100, BLACK 101, SILVER 102

ตัวอย่างเฉดสีใกล้เคียงสีจริงเท่านั้น : The colour patterns on this card are approximate only.

FISH BOAT

"สฟิชโบ๊ท" พัฒนาโดยคนไทย
ด้วยมาตรฐานระดับสากล



บริษัท เอเซีย เพิร์ล แพ้นท์ จำกัด

มีจุดมุ่งหมายในการผลิตสินค้าเรือและอุตสาหกรรม "ฟิชโบ๊ท" ขึ้น โดยเล็งเห็นว่าสินค้าเรือและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในตลาดเป็นสิ่งที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่มุ่งงานที่มีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษของเราจึงร่วมกันพัฒนาสฟิชโบ๊ทขึ้นเพื่อสร้างคุณภาพให้กับ "สินค้าไทย" ให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับสินค้าระดับสากล โดยหวังว่า สฟิชโบ๊ทที่มีคุณภาพมาตรฐานของเรานี้ จะสามารถใช้ทดแทนสินค้าต่างประเทศอื่นๆ ได้ และนี่เป็นความภูมิใจของเรา ที่จะได้พัฒนาศักยภาพของสินค้าไทยเพื่อคนไทยต่อไป...

ข้อแนะนำในการใช้สีทาเรือ

NEWBUILDING SYSTEM

		จำนวนชั้นในการทา NUMBER OF COAT	ความหนาของฟิล์ม ไมครอน/ชั้น FILM THICKNESS MICRON/COAT	การกลมกลืนพื้นผิวตามทฤษฎี ตรม./ก.า/ชั้น THEORETICAL COVERAGE SQ.M./GAL/COAT
ใต้แนวน้ำ BOTTOM				
ระบบอีพ็อกซี EPOXY SYSTEM	โคลทาร์ อีพ็อกซี EPOXY COAL TAR	2	100	26
	ไวนิล ทาร์ VINYL-TAR	1	40	30
	สีกันเปรียง ไวนิล VINYL-ANTIFOULING	2	40	40
แนวน้ำ BOOTOPPING				
ระบบอีพ็อกซี EPOXY SYSTEM	สีรองพื้นกันสนิม อีพ็อกซี EPOXY ANTI-CORROSIVE	1	40	18
	สีเคลือบเงา อีพ็อกซี EPOXY FINISH COAT	2	40	18
แนวเหนือหน้า TOPSIDE				
ระบบอีพ็อกซี EPOXY SYSTEM	สีรองพื้นกันสนิม อีพ็อกซี EPOXY ANTI-CORROSIVE	1	40	18
	สีเคลือบเงา อีพ็อกซี EPOXY FINISH COAT	2	40	18
ทาดฟ้าเรือ ภายนอก EXPOSED DECK				
ระบบธรรมดา CONVENTIONAL SYSTEM	สีรองพื้นกันสนิม ชิงค์โครเมต PHENOLIC ZINC CHROMATE	2	35	40
	สีทาแดดฟ้าเรือ หรือ MARIE DECK PAINT OR	2	35	42
	สีน้ำมันเคลือบเงา HIGH GLOSS ENAMEL	2	35	47
ระบบอีพ็อกซี EPOXY SYSTEM	สีรองพื้นกันสนิม อีพ็อกซี EPOXY ANTI-CORROSIVE	2	40	47
	สีเคลือบเงา อีพ็อกซี EPOXY FINISH COAT	2	40	47
บริเวณภายนอกตัวเรือ EXTERIOR				
โครงสร้างและเดินที่ภายนอกตัวเรือ SUPERSTRUCTURES, OUTSIDE				
ระบบธรรมดา CONVENTIONAL SYSTEM	สีรองพื้นกันสนิม ชิงค์โครเมต PHENOLIC ZINC CHROMATE	2	35	40
	สีน้ำมันเคลือบเงา HIGH GLOSS ENAMEL	2	35	47
ระบบอีพ็อกซี EPOXY SYSTEM	สีรองพื้นกันสนิม อีพ็อกซี EPOXY ANTI-CORROSIVE	2	40	47
	สีเคลือบเงา อีพ็อกซี EPOXY FINISH COAT	2	40	47
บริเวณภายในตัวเรือ INTERIOR				
1. โครงสร้างภายในห้องเครื่องและห้องเก็บสิ่งของทั่วไป SUPERSTRUCTURES, ENGINE ROOMS AND STORES				
ระบบธรรมดา CONVENTIONAL SYSTEM	สีรองพื้นกันสนิม ชิงค์โครเมต PHENOLIC ZINC CHROMATE	2	35	40
	สีน้ำมันเคลือบเงา HIGH GLOSS ENAMEL	2	35	47
2. ห้องแบตเตอรี่ BATTERY ROOM				
ระบบธรรมดา CONVENTIONAL SYSTEM	สีรองพื้นกันสนิม ชิงค์โครเมต PHENOLIC ZINC CHROMATE	2	35	40
	สีทับหน้า คลอรีเนต รับเบอร์ CHLORINATED RUBBER FINISH COAT	2	35	37
3. บริเวณที่มีความเปียกชื้นสูง (ห้องซักล้าง, ห้องครัว, ห้องน้ำ ฯลฯ) WET ZONE (LAUNDRY, GALLEYS TOILETS AND ETC.)				
ระบบธรรมดา CONVENTIONAL SYSTEM	สีรองพื้นกันสนิม ชิงค์โครเมต PHENOLIC ZINC CHROMATE	2	35	40
	สีทับหน้า คลอรีเนต รับเบอร์ CHLORINATED RUBBER FINISH COAT	2	35	37
ระบบอีพ็อกซี EPOXY SYSTEM	สีรองพื้นกันสนิม อีพ็อกซี EPOXY ANTI-CORROSIVE	2	40	47
	สีเคลือบเงา อีพ็อกซี EPOXY FINISH COAT	2	40	47
4. เหล็กที่มีฉนวนห่อหุ้ม STEEL BEHIND INSULATION				
ระบบธรรมดา CONVENTIONAL SYSTEM	สีรองพื้นกันสนิม ชิงค์โครเมต PHENOLIC ZINC CHROMATE	2	35	40

ข้อแนะนำในการใช้สีทาเรือ

NEWBUILDING SYSTEM

		จำนวนชั้นในการทา NUMBER OF COAT	ความหนาของฟิล์ม ไมครอน/ชั้น FILM THICKNESS MICRON/COAT	การทาสีบนพื้นผิวตามทฤษฎี ตรม./กส./ชั้น THEORETICAL COVERAGE SQ.M./GAL/COAT
บริเวณอับเฉา HOLDS				
ระบบอีพ็อกซี่ EPOXY SYSTEM	สีรองพื้นกันสนิม อีพ็อกซี่ EPOXY ANTI-CORROSIVE	1	40	18
	สีเคลือบเงา อีพ็อกซี่ EPOXY FINISH COAT	2	40	18
ถังเก็บน้ำ TANKS				
1. ถังอับเฉาเรือ CLEAN BALLAST TANKS				
ระบบอีพ็อกซี่ EPOXY SYSTEM	สีรองพื้นกันสนิม อีพ็อกซี่ EPOXY ANTI-CORROSIVE	2	40	18
	สีเคลือบเงา อีพ็อกซี่ EPOXY FINISH COAT	2	40	18
2. ถังอับเฉาใส่สินค้า CARGO/ BALLAST TANKS, CARGO TANKS, SLOP TANKS				
ระบบอีพ็อกซี่ EPOXY SYSTEM	สีรองพื้นกันสนิม อีพ็อกซี่ EPOXY ANTI-CORROSIVE	2	40	18
	สีเคลือบเงา อีพ็อกซี่ EPOXY FINISH COAT	2	40	18
3. ถังใส่น้ำมันหล่อลื่น LUBRICANT OIL TANKS				
ระบบอีพ็อกซี่ EPOXY SYSTEM	สีเคลือบเงา อีพ็อกซี่ EPOXY FINISH COAT	4	40	18
4. ถังดื่มน้ำดื่ม DRINKING WATER TANKS				
ระบบอีพ็อกซี่ EPOXY SYSTEM	สีเคลือบเงา อีพ็อกซี่ EPOXY FINISH COAT	4	40	18
5. ถังใส่โซลเวนท์, ใส่น้ำมัน SOLVENT, REFINED OIL TANKS				
ระบบอีพ็อกซี่ EPOXY SYSTEM	สีเคลือบเงา อีพ็อกซี่ EPOXY FINISH COAT	4	40	18
อื่นๆ MISCELLANEOUS				
1. อลูมิเนียม อัลลอย, เหล็ก กัลวาไนซ์ LIGHT ALLOY (ALUMINIUM), GALVANIZED STEEL				
ระบบธรรมดา CONVENTIONAL SYSTEM	วอช ไพรมเมอร์ WASH PRIMER	1	10	47
	สีรองพื้นกันสนิม ซิงค์โครเมต PHENOLIC ZINC CHROMATE	2	35	40
	สีน้ำมันเคลือบเงา HIGH GLOSS ENAMEL	2	35	47
ระบบอีพ็อกซี่ EPOXY SYSTEM	วอช ไพรมเมอร์ WASH PRIMER	1	10	47
	สีรองพื้นกันสนิม อีพ็อกซี่ EPOXY ANTI-CORROSIVE	2	40	47
	สีเคลือบเงา อีพ็อกซี่ EPOXY FINISH COAT	2	40	47
2. แผ่นใยแอสเบสทอส ABESTOS BOARD				
ระบบธรรมดา CONVENTIONAL SYSTEM	สีรองพื้นกันด่าง EMULSION PAINT PRIMER	1	30	56
	สีน้ำอะคริลิกกึ่งเงา ACRYLIC EMULSION SEMI - GLOSS	2	35	35
3. ห้องเย็น FREEZE STORAGE				
ระบบอีพ็อกซี่ EPOXY SYSTEM	สีเคลือบเงา อีพ็อกซี่ EPOXY FINISH COAT	2	40	47



บริษัท เอเชีย เพอร์ลเพ้นท์ จำกัด
ASIA PEARL PAINT CO., LTD.

77.78/16 หมู่ 5 ถ.ทางเข้าโรงไฟฟ้าบางปะกง ต.ท่าข้าม
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร. 0-3857-3960-5 แฟกซ์. 0-3857-3966-7